FICHE TECHNIQUE PRODUIT DECONDITIONNE A MARQUE BRUYERRE

CODE ARTICLE	LIBELLE ARTICLE	CONDITIONNEMENT	UNITE	Marque
03031513	*BICARBONATE DE SOUDE 1KG*	*= BOITE*	*BOITE*	Bruyerre

DATE DE CREATION FICHE BRUYERRE : *24-09-21*
DATE DE DERNIERE MODIFICATION : */* **INDICE DE REVISION** : *A*
Nombre de pages annexées (FT produit de base) : *5*

INGREDIENTS ET ALLERGENES

Ingrédients-allergènes & allergènes croisés : voir fiche technique produit de base.

Allergènes croisés potentiels dans les locaux de l'entreprise de déconditionnement dû au traitement de déconditionnement : cf. étiquette produit déconditionné.

VALEURS NUTRITIONNELLES

Voir fiche technique produit de base.

EXEMPLE D'ETIQUETTE PRODUIT* ** ET CODE EAN

(*Non contractuel* **)*

**En cas d'ajout à la gamme DECONDITIONNEMENT BRUYERRE d'un produit contenant un allergène supplémentaire, l'allergène supplémentaire apparaîtra en plus dans la liste des allergènes croisés potentiels à partir de la première commande de déconditionnement du nouveau produit. L'étiquette ci-dessous fait mention des allergènes croisés potentiels selon la gamme produit au 01-01-2021. Se référer donc à l'étiquette du produit reçu.*

***Informations de traçabilité ci-dessous à titre d'exemple – cf. étiquette produit reçu.*



ETIQUETAGE / CONDITIONS ET DLC (DATE LIMITE DE CONSOMMATION)

Après livraison, le client est responsable/il lui appartient au respect :

- de conserver et de respecter les informations de traçabilité du produit ;
- de le conserver selon les conditions liées du produit (ex. : à conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière) ;
- de respecter les DLC et conditionnement requis.

DLC (pour autant que le produit n'ait pas déjà été ouvert ou entamé) et numéro de lot mentionnés sur l'étiquette.

Les étiquettes sont fournies à notre sous-traitant et apposées par celui-ci suivant données issues de notre ERP et du tableau de référence pour le suivi de la gamme « produits déconditionnés ».

Le numéro de lot interne (DEC*****) change lors de chaque « production/commande » déconditionnement du produit dont il est question.

DLC du produit de base maintenue ; lot interne DEC*****.

NOUVEAU CONTENANT FOOD CONTACT UTILISE

N°	Désignation	Utilisé (X)
25204051	SAC PEBD 350X500MM TRANSPARENT 40 MICRONS 1000P=CARTON (toujours protégé d'un carton)	
25206019	BOITE A GLACE EN PLASTIQUE 1L + COUVERCLE 500PCES=CARTON	
25206075	BOITE DECONDITIONEMENT 3 litres TPS-192-3000 TRANSPARENT +COUVERCLE =PIECE	
25206076	BOITE DECONDITIONEMENT 2 litres REF TPS192-2000 2 L + COUVERCLE =PIECE	
90202080	CARTON POUR DECONDITIONNEMENT FORMAT 303X263X94MM =PIECE (protection sac *food contact**)	
90202085	CARTON POUR DECONDITIONEMENT 22/22/32 CM = PIECE (protection sac *food contact**)	
90202130	CARTON POUR DECONDITIONNEMENT 36X31X40 CM SELECT FEFCO 0201 =PIECE (protection sac *food contact**)	
90203230	POT MASSEPAIN EN 1 KG JETB 1000 + COUVERCLE BLANC = PCE	X
52311160	SEAU EN PLASTIQUE ALIM BLC 10.8LITRES+COUV	
68000002	COUVERCLE BLANC 267MM DECONDITIONNEMENT	
68000003	SEAU TRANSPARENT 8.7L 267MM DECONDITIONNEMENT	
Autre (à préciser)		

*Les cartons pour déconditionnement servent de protection aux sacs PEBD, ils ne sont pas en contact direct avec la marchandise. Documents (fiches techniques / attestation food contact) disponibles à partir du code article concerné.

Les contenants choisis sont agréés au contact alimentaires (vérifié selon certificats d'alimentarité reçus de nos fournisseurs).

TRAITEMENT DE RECONDITIONNEMENT

Le reconditionnement de ce produit dans un (ou plusieurs) format(s) réduit(s) et plus accessible(s) par rapport au conditionnement de base de nos fournisseurs est sous-traité.

La main d'œuvre est réalisée par une société externe enregistrée auprès de l'AFSCA en tant que conditionneur de denrées alimentaires (PL 25 AC20 PR52) et est audité annuellement par nos soins.

Notre système ERP nous permet de gérer la traçabilité de l'activité de déconditionnement (sous-traitée). La traçabilité est gérée par la nomenclature d'assemblage créée dans l'ERP pour chaque commande de produits déconditionnés par le service Achats → lien entre article de base et article reconditionné, un nouveau numéro de lot interne DEC*****, lié au produit de base et à la date de commande (donc un même lot fournisseur peut en effet être en lien avec plusieurs lot DEC*****) est attribué.

DIVERS / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les informations relatives au produit mises à disposition par notre fournisseur se trouvent sur la fiche technique ci-annexée.

Pour votre parfaite information sachez que BRUYERRE s.a. n'est ni producteur ni fabricant mais bien distributeur/grossiste. Notre mission principale est de veiller donc à distribuer à nos clients finaux des produits de qualité irréprochable, raison pour laquelle, nous sélectionnons avec soins nos fournisseurs. Notre service Achats sélectionne ses fournisseurs avec soin et selon des critères définis ; néanmoins, ceux-ci (fabricants ou fournisseurs) restent seuls responsables de la conformité des produits fabriqués ; pour lesquels nous recevons les fiches techniques.

ANNEXE A LA PRESENTE

Fiche technique du produit de base.

Date de révision de la FT du produit de base : ***08-04-20***

Les informations suivantes sont données au meilleur de nos connaissances au moment de l'édition de la présente.

Bruyerre s.a. est conscient de l'importance de fournir les informations correctes sur les produits déconditionnés, toutes ces données sont basées sur les informations transmises par nos fournisseurs, nous ne pouvons donc être rendus responsables de l'intégralité et de la justesse de ces dernières.

Nous nous gardons le droit de mettre à jour ces données sur base d'informations nouvelles communiquées par nos fournisseurs et/ou changement dans la composition du produit.

En l'absence d'informations de la part de nos fournisseurs, la présente est valable selon la date de validité de la fiche technique du produit de base ; en cas de modification, la date de modification et l'indice de révision seront modifiés.

jan gevers
Ambachtsstraat 1-5 B-2400 Mol
Tel. algemeen +32 (0)14 34 70 70 | Fax +32 (0)14 31 66 10 | info@jangevers.be
BTW BE 0403.772.396 RPR Turnhout

SALES SPECIFICATION

SODIUM BICARBONATE FOOD GRADE (E500ii)

Chemical Specifications	Result
$NaHCO_3$	99,3 % min
Na_2CO_3	0,5% max
Cl	0,025% max
SO_4^{-2}	0,03% max
Water insoluble	0,05% max
Pb/Lead	0,1 mg/kg max
As/Arsenic	0,1 mg/kg max
Hg/Mercury	0,1 mg/kg max
Fe (Total)	10 ppm max
pH	8-8,6 max 1% solution
Solubility	Soluble in water, insoluble in ethanol
Test for sodium	Passes test
Test for carbonate	Passes test

Solubility	
15,6g/100ml water	60°C
9,55g/100ml water	20°C
5,55g/100ml water	0°C

Microbiological Properties & Dioxins	Result
Salmonella	0 kob/25 gr
Entro-bacteria	Max $5x10^2$ kob/gr
Mould-yeast	Max 1000 kob/gr
Dioxins	Max 0,1 ng/kg
Sum of dioxins and dioxin-like PCB's	Max 1,0 ng/kg

Physical Properties		Result
Loss on drying		0,25% max (4hours on silica gel)
Bulk density	g/cm3	0,75-1,15
Whiteness	%	L*=95 min (CIE lab)
Ammonium salt	No odour of amonia perceptible after heating	

Particle size		Garantee
+ 75 micron (μm)	%	20-90
+ 45 micron (μm)	%	60-100

Product complies with EU directive 231/2012/EC.
Must be stored in a covered warehouse, preferably lower than 30°C and 50% relative humidity and well ventilated. Not recommended to store more than 1 pallet on another.
The shelf life of the product is 2 years.

Origin; Turkey
Free from Allergens

INGREDIENT INFORMATION SHEET

COMPANY NAME	**Eti Soda**
PRODUCT *CODE & DESCRIPTION*	**Sodium Bicarbonate**

In addition to your general product specification, please provide this specific information about the product mentioned above. This information is required for our ingredient risk analysis.

What is the country of origin of the product?

Please specify all possible countries.

Country of processing	Turkey
Country of provenance (origin of the ingredients)	Turkey

Is your product subjected to any (heat) treatment to increase shelf life? ☐ **YES** **x NO**

Please specify the process, and processing time and temperature if applicable.

Which measures to do you take to avoid the presence of foreign objects in your product?

Metal detector (25kg)	x YES ☐ NO	Detection limits	Fe (mm): 2.2 Non Fe (mm): 3 Stainless steel (mm):3
X-ray	☐ YES ☐ NO	Detection limits	Glass (mm): Ceramics (mm): Stainless steel (mm):
Magnets	x YES ☐ NO	Detection size (mm): 1500GS	
Filters	☐ YES ☐ NO	Mesh size (mm):	
Sieves	x YES ☐ NO	Mesh size (mm): 500 micron	
Visual inspection	x YES ☐ NO		
Other	☐ YES ☐ NO		

Product characteristics

Please fill in all relevant values

Aw value	
pH value	
Dry matter	
Brix	

INGREDIENT INFORMATION SHEET

ETİ SODA

Ref: 20.ETISODA.107/ 220

05, February 2020

Allergen Statement For Sodium Bicarbonate

Dear Valued Customer,

We hereby certify that the product Sodium Bicarbonate supplied by Eti Soda are free from allergens, as listed in Annex II to Regulation (EU) No. 1169/2011 (e.g., no milk or milk products, peanut products, lupine, mollusk, tree nuts, grains, fish or seafood, shellfish, seeds or seed products) and does not contain any chemical that can be hazardous to human health.

This is with the guarantee that our product is safe, non-toxic, non-hazardous and allergens are not intentionally added or introduced to any part of the process.

Sincerely,

Ferhat SOYLU
Quality Assurance/Quality Control & HSE Manager

ciner
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
CİNER GRUBU VE ETİ MADEN İŞLETMELERİ ORTAKLIĞIDIR
ETİ SODA ÜRETİM PAZARLAMA NAKLİYAT VE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Adres: Yeşilağaç Mah. Gürağaç Kümeevler No:47/A Pk:11 06730 Beypazarı / ANKARA
Tel : +90 312 763 38 01-PBX
Gsm: +90 532 111 444 0
Fax : +90 312 763 38 02
E-mail: etisoda@etisoda.com
Web:http://www.cinergroup.com.tr

K-Q TSE-ISO-EN 9000
G-F TSE-ISO-EN 22000
FEMAS

ETİ SODA

Ref : 20.ETISODA.107/099
Subj : Sodium Bicarbonate/GMO

15.01.2020

NON GMO CERTIFICATE FOR SODIUM BICARBONATE

The manufacture of Eti Soda Sodium Bicarbonate is made by refining of natural sodium mineral, Trona. The product is neither manufactured with, nor does it contain, any Genetically Modified Organisms (GMOs), according to EU regulation 1829/2003 & 1830/2003.

Eti Soda Sodium Bicarbonate is a single ingredient product that is manufactured without inputs and processes involving microorganisms, enzymes, synthetic biology, animal derived materials, or plant derived materials. It is an inorganic chemical.

Sincerely,

Ahmet M. KEŞKÜŞ
Vice General Manager

Adres : Yeşilağaç Mahallesi Gürağaç Kümeevler No:47/A Pk:11 06730 Beypazarı / ANKARA
Tel : +90 312 763 38 01-PBX
Gsm: +90 532 111 444 0
Fax : +90 312 763 38 02
E-mail: etisoda@etisoda.com
Web:http:// www.etisoda.com
K-Q TSE-ISO-EN 9000
G-F TSE-ISO-EN 22000
FEMAS