FICHE TECHNIQUE

CSM Bakery Solutions

www.csmbakerysolutions.com



 Mise à jour :
 26.09.2017

 Code EAN:
 8711495255760

 8711495255760
 8711495255760

 5025183037969

FRUFFI FRAMBOISE 6 KG 25576

CODES MATIÈRE PREMIÈRE

Numéro d'article		
CSM numéro d'article	10153791	
Société	Code article	
CSM FRANCE SAS CSM DEUTSCHLAND GMBH CSM UNITED KINGDOM LTD CSM BENELUX BV	34208 8711495255760 EYA 25576	

DÉNOMINATION DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE

Dénomination de la denrée alimentaire: Fourrage à la framboise

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fourrage à la framboise, prêt à l'emploi, stable au four et à la congélation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pays d'origine:	Pays-Bas Pays-Bas
Condition physique:	Visqueux

CONSIGNES D'UTILISATION

Conseil général

Appliquer en fourrage ou en garniture des pâtisseries avant ou après la cuisson. Peut également être utilisé pour la réalisation de mousses.

INFORMATION SENSORIELLE

Goût:	Framboise	Odeur:	Framboise
Structure:	Visqueux	Couleur:	Typique

DÉCLARATION DES INGRÉDIENTS

Framboises 70%; Sucre; Amidon modifié; Eau; Correcteur d'acidité: Acide citrique (E 330), Citrates de potassium (E 332); Arôme; Épaississant: Agar-agar (E 406); Conservateur: Sorbate de potassium (E 202); Affermissant: Chlorure de calcium (E 509).

INFORMATION NUTRITIONNELLE

Pour 100 grammes de produit		
Énergie:	543 kJ	(128 kcal)
Matières grasses:	0,2 g	
dont acides gras saturés:	0,0 g	
dont acides gras mono-insaturés:	0,0 g	
dont acides gras poly-insaturés:	0,1 g	
Glucides:	28,7 g	
dont sucres:	23,8 g	
Fibres alimentaires:	3,2 g	
Protéines:	0,8 g	
Sel (Na x 2,5):	0,027 g	

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES COMPLEMENTAIRES

Sel (NaCl): 14,7 mg	Pour 100 grammes de produit		
, ,	Matières grasses dont acides gras trans:	0,0 g	
Minéraux - Sodium: 10,7 mg	Sel (NaCl):	14,7 mg	
	Minéraux - Sodium:	10,7 mg	
Eau : 66,5 g	Eau:	66,5 g	

Imprimé le: 15.11.2017 Page 1 de 5 SAP ID: 001000101589



Non

Oui

 Numéro d'article:
 10153791
 Mise à jour :
 26.09.2017

INFORMATION SUR LES ALLERGÈNES

Allergène	Présent				
	produit	ligne de production	usine		
Allergènes selon réglementation (selon Règlement (UE) n o 1169/2011)					
Céréales contenant du gluten et produits dérivés	Non	Oui	Oui		
Crustacés et produits dérivés	Non	Non	Non		
Oeufs et produits dérivés	Non	Non	Oui		
Poissons et produits dérivés	Non	Non	Non		
Arachides et produits dérivés	Non	Non	Non		
Soja et produits dérivés	Non	Non	Oui		
Lait et produits dérivés (dont lactose)	Non	Oui	Oui		
Fruits à coque et produits dérivés	Non	Non	Oui		
Céleri et produits dérivés	Non	Non	Oui		
Moutarde et produits dérivés	Non	Non	Non		
Sésame et produits dérivés	Non	Non	Non		
Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations > 10 mg/kg ou de > 10	1 PPM *	Non	Oui		
mg/l					
Lupin et produits dérivés	Non	Non	Non		
Mollusques et produits dérivés	Non	Non	Non		
* Selon le Règlement (UE) n o 1169/2011, seul la concentration d'anhydride sulfureux et de sulfites excédan	t 10 mg / kg ou 10 mg/ L doit	être étiqueté.			

* Selon le Règlement (UE) n o 1169/2011, seul la concentration d'anhydride sulfureux et de sulfites excédant 10 mg / kg ou 10 mg/ L doit être étic Peut contenir des allergènes

Peut contenir des traces de: -.

Basée sur l'analyse des risques de l'usine et la gestion des risques, la présence de certains allergènes sur la ligne de production est évitée.

Par conséquent, les allergènes regroupés dans la classe "peut contenir" sont les seuls pertinents pour le risque de "contamination croisée".

Allergenes	sur	ıa	liste	LEDA
Gluten				

Non	Oui	Oui
Non		Oui
Non	Non	Non
Non	Non	Oui
Non	Non	Non
Non	Non	Oui
Non	Non	Non
Non	Non	Non
Non	Non	Oui
Non	Oui	Oui
Non	Non	Oui
Non	Non	Non
Non	Non	Oui
Non	Non	Non
Non	Non	Oui
Non	Non	Non
Non	Non	Non
1 PPM	Non	Oui
Non	Non	Non
Non	Non	Non
·		Oui
Non	Oui	Oui
·		Oui
Non	Non	Non
Non	Non	Oui
Oui	Oui	Oui
Non	Oui	Oui
Non	Non	Non
Non	Non	Non
Non	Oui	Oui
	Non	Non Oui Non Non Non

INFORMATION OGM

Ce produit ne contient pas d'ingrédients qui exigent l'étiquetage conformément à la réglementation (UE) 1829/2003 et le règlement (UE) 1830/2003.

INFORMATION BIOLOGIQUE

Biologique: Non

Imprimé le: 15.11.2017 Page 2 de 5 SAP ID: 001000101589



Oui

 Numéro d'article:
 10153791
 Mise à jour :
 26.09.2017

INFORMATION DIÉTÉTIQUE

 Casher:
 Non
 Convient pour l'alimentation c ☐ liaque:
 Oui

 Halal:
 Non
 Convient aux personnes intolérantes au lactose:
 Oui

 Convient au régime végétarien (lait, oeuf):
 Oui
 Convient aux personnes allergiques aux protéines de lait de vache:

Convient au régime végétarien (lait): Oui
Convient au régime végétarien (oeuf): Oui
Convient au régime végétalien: Oui

INFORMATION CHIMIQUE

	Cible	Intervalle	Valeur typique	Méthode / Remarques:
pH				
pH:	3,1	2,8 - 3,4		pH-mètre

INFORMATION PHYSIQUE

	Cible	Intervalle	Valeur typique	Méthode / Remarques:
Rhéologie				
Autres				
Viscosité: 20 °C:	1.250	750 - 1.750		TA.XT-plus P/100
Autres				
Brix:	32,5 deg	29,5 - 35,5 deg		Refractomètre 20 °C

INFORMATION MICROBIOLOGIQUE

	UOM	M	m	n	c: > m	Méthode / Remarques:
Quantité totale de germes:	/ g	1 000				
Enterobacteriaceae:	/ g	10				
Moisissures:	/ g	100				
Levures:	/ g	100				
Salmonella:	/25 g	Absent				

INFORMATION SUR LA DURÉE DE CONSERVATION ET LA LOGISTIQUE

Conditions de stockage

Date de durabilité minimale: 180 Jrs

Température de stockage: 5 - 20 °C

Conseil de stockage: 5 - 20 °C

Après ouverture, conservation limitée, Conserver dans l'emballage fermé., Conserver l'emballage ouvert en endroit

frais et sec, à consommer rapidement

Conditions de transport

Remarques: Ambient

Imprimé le: 15.11.2017 Page 3 de 5 SAP ID: 001000101589



 Numéro d'article:
 10153791
 Mise à jour :
 26.09.2017

	UR L'EMBALLAGE				
Unité de distribution					
Poids net:	6 kg	Poids brut:	6,228 kg	Nombre de pièces:	1 Pce
Palette	- Ng	1 Oldo Didt.	O,EEO NG	itombro do pieceo:	1100
Type de palette:	Palette Euro				
UD par couche:	20 Pce	Couches:	5 Pce	UD par palette:	100 Pce
Poids net:	600 kg	Poids brut:	648 kg	Hauteur totale de	112,5 cm
	oco ng		o to tig	palette:	, 0
Emballage primaire				Professional	
Description:	Seau		Matière:	PP	
Quantité:	1,0000 PCE				
Poids:	183 g				
Couleur:	Blanc				
Hauteur:	194 mm				
Diamètre du fond:	191 mm				
Description:	Film		Matière:	PET, PE	
Quantité:	0,9000 G		watiere.	FEI, FE	
Largeur:	333 mm				
Code					
		Date d'expiration:	JJMMAA	Code du lot:	Numéro de lot SAP
Autres codes:	HH:MM, Numéro de seau				
Emballage secondaire					
Description:	Couvercle		Matière:	PP	
Quantité:	1,0000 PCE				
Poids:	35 g				
Couleur:	Rouge				
Description:	Etiquette		Matière:	Papier	
Quantité:	1,0000 PCE			- r	
Poids:	3 g				
Couleur:	Blanc				
Longueur:	110 mm				
Largeur:	110 mm				
Hauteur:	257,35 mm				
Code					
		Date d'expiration:	JJMMAA	Code du lot:	Numéro de lot SAP
Nom:	Oui	Fournisseur:	JJMMAA Oui	Code du lot: Code matière:	Oui
Autres codes:	EAN 128	rournisseur.	Oui	Code matiere.	Oui
Emballage tertiaire	27114 120				
Description:			Matière:	Bois	
			matiere.	D013	
Ouantitá:	Palette				
	1,0000 PCE				
Poids:	1,0000 PCE 25.000 g				
Poids: Longueur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm				
Poids: Longueur: Largeur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm				
Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm			11005	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm		Matière:	LLDPE	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG		Matière:	LLDPE	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm		Matière:	LLDPE	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm		Matière: Matière:	LLDPE Ondulé	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm				
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Quantité:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g				
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m²				
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron				
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm				
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron				
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Largeur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm				
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm		Matière:	Ondulé	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm		Matière:	Ondulé	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE		Matière:	Ondulé	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g		Matière:	Ondulé	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm		Matière: Matière:	Ondulé HDPE	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Largeur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm		Matière:	Ondulé	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Description: Quantité:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE		Matière: Matière:	Ondulé HDPE	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Quantité: Poids: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE 3,2012 g		Matière: Matière:	Ondulé HDPE	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE 3,2012 g Blanc		Matière: Matière:	Ondulé HDPE	
Poids: Largeur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Largeur: Quantité: Poids: Largeur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Couleur: Largeur: Couleur: Couleur: Largeur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE 3,2012 g Blanc 148 mm		Matière: Matière:	Ondulé HDPE	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE 3,2012 g Blanc		Matière: Matière:	Ondulé HDPE	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Poids: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Longueur: Largeur: Largeur: Couleur: Largeur: Couleur: Largeur: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Couleur: Largeur: Couleur: Largeur: Couleur: Largeur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE 3,2012 g Blanc 148 mm		Matière: Matière: Matière:	Ondulé HDPE Papier	
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Couleur: Largeur: Largeur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE 3,2012 g Blanc 148 mm 210 mm	Date d'expiration:	Matière: Matière: Matière:	Ondulé HDPE Papier Code du lot:	Numéro de lot
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Couleur: Largeur: Largeur: Code	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE 3,2012 g Blanc 148 mm 210 mm	Date d'expiration: Fournisseur:	Matière: Matière: Matière:	Ondulé HDPE Papier	Numéro de lot Oui
Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Couleur: Largeur: Largeur:	1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE 3,2012 g Blanc 148 mm 210 mm		Matière: Matière: Matière:	Ondulé HDPE Papier Code du lot:	

Imprimé le: 15.11.2017 Page 4 de 5 SAP ID: 001000101589



 Numéro d'article:
 10153791
 Mise à jour :
 26.09.2017

SALUBRITÉ ALIMENTAIRE / HACCP

	Présent			Remarques	
Tamis:	Non	Maille		-	
Détecteur de métal:	Oui				
Ferreux:		Ø appareil de controle:	1,5 mm		
Non ferreux:		Ø appareil de controle:	2,0 mm		
Inoxidable:		Ø appareil de controle:	3,0 mm		
Inspection visuelle:	Oui			IQF Fruit	

INFORMATION LÉGALE

Numérotage international des ingrédients					
Туре	Nombre	Remarques			
Code CN (EU)	20089949				
Tous les produits sont confo	ormes à la législation europée	nne et nationale.			

DÉCLARATION

Ce document est créé par le logiciel QA/ERP. Les étapes obligatoires de validation garantissent que l'information qui est communiquée ici est actuelle et exacte selon notre connaissance le jour de la création et ne nécessite pas de signature. Avec ce document, le client est assuré de disposer de la dernière version actualisée.

Les informations obtenues par un moyen autre que ce système ne peuvent pas être garanties.

Imprimé le: 15.11.2017 Page 5 de 5 SAP ID: 001000101589