

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET



Revision / Review	Realizado /Made
1.2	Miriam Torres
Fecha / Date	Aprobado / Approved
5/7/19	Érica Ferrándiz

PRODUCTO/PRODUCT	CODIGO PRODUCTO/ PRODUCT CODE		DESCRIPCION/DESCRIPTION	Uso Recomendado/USE
	T06		Contenedor de cartón de 60 ml	La información sobre la intención de uso de producto y tipo de alimento está incluida en la declaración de conformidad. Information on the intention to use the product and type of food is included in the declaration of conformity.
	Referencia papel: PRO FSB CUP 235 + 15			
	Tapas o envases relacionados / Lids or related Packaging		Características Especiales/ Special features	
tapa plana/ Flat Lid Cup:	∅	En blanco (sin impresión) o impreso en CMYK /Pantones UV LED. White cup (no printing) or printed in CMYK / Pantones UV LED.		
tapa cúpula / Dome Lid:	∅			

DIMENSIONES/ DIMENSIONS	Valor Nominal	Tolerancia/Tolerance		Valor Nominal	Tolerancia/ Tolerance
	diámetro superior (mm) / Upper diametre	80	0,20	Capacidad Total (ml)/ Total volume	60
diámetro inferior (mm)/ Base diametre	53	0,20	Capacidad Util (ml) / Useful capacity		
altura (mm)/ Height	30	0,50	Peso unitario (g) / Weight unit	3,10	0,14

EMBALAJE / PACKAGING	Unidades / Caja (U/box)	3.240	PALETIZACION / LOGISTIC SHEET	Dimensiones Palet (mm)/Pallet dimensions	800 x 1200
	Unidades / Fila (U/Row)	60		Cajas / Base (Box/Base)	4
	Filas / Caja (Rows/Box)	54		Bases / Palet (Base/Pallet)	3
	Largo Caja (mm) / Leight/box	660		Cajas / Palet (Box/Pallet)	12
	Ancho Caja (mm) / Wide box	390		Unidades / Palet (Unit/Pallet)	38.880
	Alto Caja (mm) / Height box	590		Palet remontable/Pallet removable	NO



TRANSPORTE/ TRANSPORT	Caja/Box		CONDICIONES/CONDITIONS	Palet / Pallet		CONDICIONES/CONDITIONS
	Peso Neto (Kg) / Net weight	10,0	Las cajas deben ser almacenadas a cubierto, en ambiente limpio y seco. Deben evitarse temperaturas extremas. The boxes should be stored in a clean and dry environment. Extreme temperatures must be avoided	Peso Neto (Kg) / Net weight	121	No deben almacenarse mas de DOS palets de altura. Do not double stack the pallets.
	Peso Bruto (Kg) / Gross weight	12,0		Peso Bruto (Kg) / Gross weight	159	
	Volumen (m3)/volume	0,15		Volumen (m3)/volume	1,8	
		Height (mm)		1.840		

USOS - CERTIFICADOS / USES - CERTIFICATES					Disponibles / Available:

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET



Revision / Review	Realizado /Made
1.2	Miriam Torres
Fecha / Date	Aprobado / Approved
5/7/19	Érica Ferrándiz






PRODUCTO/PRODUCT	CODIGO PRODUCTO/ PRODUCT CODE		DESCRIPCION/DESCRIPTION	Uso Recomendado/USE
	T08		Contenedor de cartón de 80 ml	La información sobre la intención de uso de producto y tipo de alimento está incluida en la declaración de conformidad. Information on the intention to use the product and type of food is included in the declaration of conformity.
	referencia papel: PRO FSB CUP 235 + 15			
	Tapas o envases relacionados / Lids or related Packaging		Características Especiales/ Special features	
tapa plana/Flat:	TTP0812	En blanco (sin impresión) o impreso en CMYK /Pantones UV LED. White cup (no printing) or printed in CMYK / Pantones UV LED.		
tapa cúpula/Dome:	TTC0812			

DIMENSIONES/ DIMENSIONS		Valor Nominal	Tolerancia/Tolerance		Valor Nominal	Tolerancia/Tolerance
	diámetro superior (mm) / Upper diametre		72	0,20	Capacidad Total (ml) / Total volume	80
diámetro inferior (mm) / Base diametre		62	0,20	Capacidad Util (ml) / Useful capacity		
altura (mm) / Height		38	0,50	Peso unitario (g) / Weight unit	4,10	0,14



EMBALAJE/ PACKAGING	Unidades / Caja (U/box)	2.250	PALETIZACION/LOGISTIC SHEET	Dimensiones Palet (mm)/Pallet dimensions	800 x 1200
	Unidades / Fila (U/Row)	50		Cajas / Base (Box/Base)	4
	Filas / Caja (Rows/Box)	45		Bases / Palet (Base/Pallet)	3
	Largo Caja (mm) / Leight/box	660		Cajas / Palet (Box/Pallet)	12
	Ancho Caja (mm) / Wide box	390		Unidades / Palet (Unit/Pallet)	27.000
	Alto Caja (mm) / Height box	590		Palet remountable/Pallet removable	NO

TRANSPORTE/ TRANSPORT	Caja/Box		CONDICIONES/CONDITIONS	Palet/Pallet		CONDICIONES/CONDITIONS
	Peso Neto (Kg) / Net weight	9,3	Las cajas deben ser almacenadas a cubierto, en ambiente limpio y seco. Deben evitarse temperaturas extremas.The boxes should be stored in a clean and dry environment. Extreme temperatures must be avoided	Peso Neto (Kg)	112	No deben almacenarse mas de DOS palets de altura.Do not double stack the pallets
	Peso Bruto (Kg) / Gross weight	10,5		Peso Bruto (Kg)	141	
	Volumen (m3)/volume	0,15		Volumen (m3)	1,8	
				Altura (mm)	1.840	

USOS - CERTIFICADOS / USES - CERTIFICATES	     PEFC® PEFC/14-35-00460				Disponibile / Available:
		Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimentarios			Análisis de Migración Global / Global Migration Analysis Análisis Microbiológico / Microbiologic Analysis Análisis Metales pesados / Heavy Metals Analysis

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET



Revision / Review	Realizado / Made
1.2	Miriam Torres
Fecha / Date	Aprobado / Approved
5/7/19	Érica Ferrándiz

PRODUCTO/PRODUCT	CODIGO PRODUCTO/ PRODUCT CODE		DESCRIPCION/DESCRIPTION	Usos Recomendados/USE
	T12		Contenedor de cartón de 120 ml	La información sobre la intención de uso de producto y tipo de alimento está incluida en la declaración de conformidad. Information on the intention to use the product and type of food is included in the declaration of conformity.
	referencia papel: PRO FSB CUP 235 + 15			
	Tapas o envases relacionados / Lids or related Packaging		Características Especiales/ Special features	
tapa plana/Flat:	TTP0812	En blanco (sin impresión) o impreso en CMYK / Pantones UV LED. White cup (no printing) or printed in CMYK / Pantones UV LED.		
tapa cúpula/Dome:	TTC0812			

DIMENSIONES/DIMENSIONS		Valor Nominal	Tolerancia/ Tolerance		Valor Nominal	Tolerancia/ Tolerance
	diámetro superior (mm) / Upper diameter	76	0,20	Capacidad Total (ml) / Total volume	120	5,00
	diámetro inferior (mm) / Base diameter	62	0,20	Capacidad Util (ml) / Useful capacity		
	altura (mm) / Height	46	0,50	Peso unitario (g) / Weight unit	4,80	0,14



EMBALAJE/ PACKAGING	Unidades / Caja (U/box)	2.000
	Unidades / Fila (U/Row)	50
	Filas / Caja (Rows/Box)	40
	Largo Caja (mm) / Leight/box	660
	Ancho Caja (mm) / Wide box	390
	Alto Caja (mm) / Height box	590

PALETIZACION/LOGISTIC SHEET	Dimensiones Palet (mm)/Pallet dimensions	800 x 1200
	Cajas / Base (Box/Base)	4
	Bases / Palet (Base/Pallet)	3
	Cajas / Palet (Box/Pallet)	12
	Unidades / Palet (Unit/Pallet)	24.000
	Palet remountable/Pallet removable	NO

TRANSPORTE/TRANSPORT	Caja/Box		CONDICIONES/CONDITIONS	Palet / Pallet		CONDICIONES/CONDITIONS
	Peso Neto (Kg) / Net weight	9,7	Las cajas deben ser almacenadas a cubierto, en ambiente limpio y seco. Deben evitarse temperaturas extremas. The boxes should be stored in a clean and dry environment. Extreme temperatures must be avoided	Peso Neto (Kg)	116	No deben almacenarse mas de DOS palets de altura. Do not double stack the pallets
	Peso Bruto (Kg) / Gross weight	11,0		Peso Bruto (Kg)	147	
	Volumen (m3)/volume	0,15		Volumen (m3)	1,8	
				Altura (mm)	1.840	

USOS - CERTIFICADOS / USES - CERTIFICATES	RSIPAC 39.04749/CAT RGSEAA 39.02349/T Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimentarios				PEFC PEFC/14-35-00460	Disponibles / Available:

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET



Revision / Review	Realizado / Made
1.2	Miriam Torres
Fecha / Date	Aprobado / Approved
5/7/19	Érica Ferrándiz

PRODUCTO/PRODUCT	CODIGO PRODUCTO/ PRODUCT CODE		DESCRIPCION/DESCRIPTION	Uso Recomendado/USE
	T16		Contenedor de cartón de 160 ml	La información sobre la intención de uso de producto y tipo de alimento está incluida en la declaración de conformidad. Information on the intention to use the product and type of food is included in the declaration of conformity.
	referencia papel: PRO FSB CUP 255 + 15			
	Tapas o envases relacionados / Lids or related Packaging		Características Especiales/ Special features	
tapa plana/Flat:	TTP1623	En blanco (sin impresión) o impreso en CMYK / Pantones UV LED. White cup (no printing) or printed in CMYK / Pantones UV LED.		
tapa cúpula/Dome:	TTC1623			

DIMENSIONES/DIMENSIONS		Valor Nominal	Tolerancia/ Tolerance		Valor Nominal	Tolerancia/ Tolerance
	diámetro superior (mm) / Upper diameter	86	0,20	Capacidad Total (ml)/ Total volume	160	5,00
	diámetro inferior (mm)/ Base diameter	74	0,20	Capacidad Util (ml) / Useful capacity		
	altura (mm)/ Height	44	0,50	Peso unitario (g) / Weight unit	6,10	0,14



EMBALAJE/ PACKAGING	Unidades / Caja (U/box)	1.400
	Unidades / Fila (U/Row)	50
	Filas / Caja (Rows/Box)	28
	Largo Caja (mm) / Leight/box	660
	Ancho Caja (mm) / Wide box	390
	Alto Caja (mm) / Height box	590

PALETIZACION/LOGISTIC SHEET	Dimensiones Palet (mm)/Pallet dimensions	800 x 1200
	Cajas / Base (Box/Base)	4
	Bases / Palet (Base/Pallet)	3
	Cajas / Palet (Box/Pallet)	12
	Unidades / Palet (Unit/Pallet)	16.800
	Palet remontable/Pallet removable	NO

TRANSPORTE/TRANSPORT	Caja/Box		CONDICIONES/CONDITIONS	Palet / Pallet		CONDICIONES/CONDITIONS
	Peso Neto (Kg) / Net weight	8,5	Las cajas deben ser almacenadas a cubierto, en ambiente limpio y seco. Deben evitarse temperaturas extremas.The boxes should be stored in a clean and dry environment. Extreme temperatures must be avoided	Peso Neto (Kg)	103	No deben almacenarse mas de DOS palets de altura.Do not double stack the pallets
	Peso Bruto (Kg) / Gross weight	9,5		Peso Bruto (Kg)	129	
	Volumen (m3)/volume	0,15		Volumen (m3)	1,8	
				Altura (mm)	1.840	

USOS - CERTIFICADOS / USES - CERTIFICATES	RSIPAC 39.04749/CAT RGSEAA 39.02349/T Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimentarios			PEFC® PEFC/14-35-00460	Disponible / Available:

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET



Revision / Review	Realizado /Made
1.2	Miriam Torres
Fecha / Date	Aprobado / Approved
5/7/19	Érica Ferrándiz






PRODUCTO/PRODUCT	CODIGO PRODUCTO/ PRODUCT CODE		DESCRIPCION/DESCRIPTION	Uso Recomendado/USE
	T23		Contenedor de cartón de 230 ml	La información sobre la intención de uso de producto y tipo de alimento está incluida en la declaración de conformidad. Information on the intention to use the product and type of food is included in the declaration of conformity.
	referencia papel: PRO FSB CUP 255 + 15			
	Tapas o envases relacionados / Lids or related Packaging		Características Especiales/ Special features	
tapa plana/Flat:	TTP1623	En blanco (sin impresión) o impreso en CMYK /Pantones UV LED. White cup (no printing) or printed in CMYK / Pantones UV LED.		
tapa cúpula/Dome:	TTC1623			

DIMENSIONES/ DIMENSIONS	Valor Nominal	Tolerancia/ Tolerance		Valor Nominal	Tolerancia/ Tolerance	
	diámetro superior (mm) / Upper diametre	91	0,20	Capacidad Total (ml)/ Total volume	230	5,00
	diámetro inferior (mm)/ Base diametre	76	0,20	Capacidad Util (ml) / Useful capacity		
	altura (mm)/ Height	56	0,50	Peso unitario (g) / Weight unit	7,20	0,14



EMBALAJE/ PACKAGING	Unidades / Caja (U/box)	1.400	PALETIZACION/LOGISTIC SHEET	Dimensiones Palet (mm)/Pallet dimensions	800 x 1200
	Unidades / Fila (U/Row)	50		Cajas / Base (Box/Base)	4
	Filas / Caja (Rows/Box)	28		Bases / Palet (Base/Pallet)	3
	Largo Caja (mm) / Leight/box	660		Cajas / Palet (Box/Pallet)	12
	Ancho Caja (mm) / Wide box	390		Unidades / Palet (Unit/Pallet)	16.800
	Alto Caja (mm) / Height box	590		Palet remontable/Pallet removable	NO

TRANSPORTE/ TRANSPORT	Caja/Box		CONDICIONES/CONDITIONS	Palet / Pallet		CONDICIONES/CONDITIONS
	Peso Neto (Kg) / Net weight	10,0	Las cajas deben ser almacenadas a cubierto, en ambiente limpio y seco. Deben evitarse temperaturas extremas.The boxes should be stored in a clean and dry environment. Extreme temperatures must be avoided	Peso Neto (Kg)	121	No deben almacenarse mas de DOS palets de altura.Do not double stack the pallets
	Peso Bruto (Kg) / Gross weight	11,0		Peso Bruto (Kg)	147	
	Volumen (m3)/volume	0,15		Volumen (m3)	1,8	
				Altura (mm)	1.840	

USOS - CERTIFICADOS / USES - CERTIFICATES	     PEFC™ PEFC/14-35-00460				Disponibile / Available:

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET



Revision / Review	Realizado / Made
1	Miriam Torres
Fecha / Date	Aprobado / Approved
5/7/19	Érica Ferrándiz

PRODUCTO/PRODUCT	CODIGO PRODUCTO/ PRODUCT CODE		DESCRIPCION/DESCRIPTION	Uso Recomendado/USE
	T35		Contenedor de cartón de 350 ml	La información sobre la intención de uso de producto y tipo de alimento está incluida en la declaración de conformidad. Information on the intention to use the product and type of food is included in the declaration of conformity.
	referencia papel: PRO FSB CUP 255 + 15			
	Tapas o envases relacionados / Lids or related Packaging		Características Especiales/ Special features	
tapa plana/Flat:	TTP3548	En blanco (sin impresión) o impreso en CMYK / Pantones UV LED. White cup (no printing) or printed in CMYK / Pantones UV LED.		
tapa cúpula/Dome:	TTC3548			




DIMENSIONES/ DIMENSIONS	Valor Nominal	Tolerancia/ Tolerance		Valor Nominal	Tolerancia/ Tolerance
	diámetro superior (mm) / Upper diametre	102		0,20	Capacidad Total (ml) / Total volume
diámetro inferior (mm) / Base diametre	87	0,20	Capacidad Util (ml) / Useful capacity		
altura (mm) / Height	60	0,50	Peso unitario (g) / Weight unit	9,10	0,14



EMBALAJE/ PACKAGING	Unidades / Caja (U/box)	1.100
	Unidades / Fila (U/Row)	55
	Filas / Caja (Rows/Box)	20
	Largo Caja (mm) / Leight/box	660
	Ancho Caja (mm) / Wide box	390
	Alto Caja (mm) / Height box	590

PALETIZACION/ LOGISTIC SHEET	Dimensiones Palet (mm)/Pallet dimensions	800 x 1200
	Cajas / Base (Box/Base)	4
	Bases / Palet (Base/Pallet)	3
	Cajas / Palet (Box/Pallet)	12
	Unidades / Palet (Unit/Pallet)	13.200
	Palet remontable/Pallet removable	NO

TRANSPORTE/ TRANSPORT	Caja/Box		CONDICIONES/CONDITIONS	Palet / Pallet		CONDICIONES/CONDITIONS
	Peso Neto (Kg) / Net weight	10,5	Las cajas deben ser almacenadas a cubierto, en ambiente limpio y seco. Deben evitarse temperaturas extremas.The boxes should be stored in a clean and dry environment. Extreme temperatures must be avoided	Peso Neto (Kg)	121	No deben almacenarse mas de DOS palets de altura.Do not double stack the pallets
	Peso Bruto (Kg) / Gross weight	12,5		Peso Bruto (Kg)	165	
	Volumen (m3)/volume	0,15		Volumen (m3)	1,8	
				Altura (mm)	1.840	

USOS - CERTIFICADOS / USES - CERTIFICATES	RSIPAC 39.04749/CAT RGSEAA 39.02349/T Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimentarios				CE   RECICLABLE  PEFC™ PEFC/14-35-00460	Disponibile / Available:

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET



Revision / Review	Realizado / Made
1	Miriam Torres
Fecha / Date	Aprobado / Approved
5/7/19	Érica Ferrándiz

PRODUCTO/PRODUCT	CODIGO PRODUCTO/ PRODUCT CODE		DESCRIPCION/DESCRIPTION	Uso Recomendado/USE
	T48		Contenedor de cartón de 480 ml	La información sobre la intención de uso de producto y tipo de alimento está incluida en la declaración de conformidad. Information on the intention to use the product and type of food is included in the declaration of conformity.
	referencia papel: PRO FSB CUP 255 + 15			
	Tapas o envases relacionados / Lids or related Packaging		Características Especiales/ Special features	
tapa plana/Flat:	TTP3548	En blanco (sin impresión) o impreso en CMYK / Pantones UV LED. White cup (no printing) or printed in CMYK / Pantones UV LED.		
tapa cúpula/Dome:	TTC3548			

DIMENSIONES/DIMENSIONS		Valor Nominal	Tolerancia/ Tolerance		Valor Nominal	Tolerancia/ Tolerance
	diámetro superior (mm) / Upper diametre		104	0,20	Capacidad Total (ml) / Total volume	480
diámetro inferior (mm) / Base diametre		87	0,20	Capacidad Util (ml) / Useful capacity		
altura (mm) / Height		80	0,50	Peso unitario (g) / Weight unit	12,00	0,14

EMBALAJE/ PACKAGING	Unidades / Caja (U/box)	1.200
	Unidades / Fila (U/Row)	60
	Filas / Caja (Rows/Box)	20
	Largo Caja (mm) / Leight/box	660
	Ancho Caja (mm) / Wide box	390
	Alto Caja (mm) / Height box	590

PALETIZACION/LOGISTIC SHEET	Dimensiones Palet (mm)/Pallet dimensions	800 x 1200
	Cajas / Base (Box/Base)	4
	Bases / Palet (Base/Pallet)	3
	Cajas / Palet (Box/Pallet)	12
	Unidades / Palet (Unit/Pallet)	14.400
	Palet remontable/Pallet removable	NO



TRANSPORTE/TRANSPORT	Caja/Box		CONDICIONES/CONDITIONS	Palet / Pallet		CONDICIONES/CONDITIONS
	Peso Neto (Kg) / Net weight	14,0	Las cajas deben ser almacenadas a cubierto, en ambiente limpio y seco. Deben evitarse temperaturas extremas. The boxes should be stored in a clean and dry environment. Extreme temperatures must be avoided	Peso Neto (Kg)	175	No deben almacenarse mas de DOS palets de altura. Do not double stack the pallets
	Peso Bruto (Kg) / Gross weight	15,0		Peso Bruto (Kg)	195	
	Volumen (m3)/volume	0,15		Volumen (m3)	1,8	
		Altura (mm)		1.840		

USOS - CERTIFICADOS / USES - CERTIFICATES	RSIPAC 39.04749/CAT RGSEAA 39.02349/T Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimentarios			RECICLABLE	PEFC PEFC/14-35-00460	Disponibles / Available: