FERMOSTOCK 6611 / 6622 / 6811

Fermostock rayonnage mobile

Chaque système de rayonnage Fermostock 6611 / 6622 / 6811 peut également être commandé en tant que modèle mobile. De cette façon, vous pouvez facilement déplacer l'étagère pour assurer le nettoyage le plus hygiénique possible. Le rayonnage mobile est équipé de 4 roulettes pivotantes en composite inoxydable, dont 2 avec frein.

- ▶ jusqu'à 240 kg* par rayonnage
- ▶ accessible des deux côtés
- ▶ max. 10 niveaux

▶ 1 hauteur

▶ 4 roues pivotantes

Code art.	dimensions	infos
FWA-4570	1500 x 460 x 1792	type 6611 - 4 niveaux
FWC-4570	1500 x 460 x 1792	type 6811 - 4 niveaux

Autres combinaisons (profondeurs - largeurs - type) aussi possible.

poids cfr. répartition uniforme



Fermostock rayonnage bas avec 1 niveau

Le rayonnage bas Fermostock est un rack robuste à 1 niveau, qui convient au stockage de marchandises en vrac sous les tables de travail et dans les entrepôts frigorifiques. Pensez à des boîtes, des sacs, des seaux, ...

Composition:

2 échelles bas (3 profondeurs disponibles, hauteur : 300 mm)

1 niveau (10 longueurs)

1 longeron supplémentaire pour renforcement en arrière

Charge maximum:

6611 : jusqu'à 175 kg/rayonnage 6811 : jusqu'à 400 kg/rayonnage

option: rayonnage bas mobile (hauteur: 440 mm)





Caillebotis antidérapants et rayonnages bas

Complétez votre chambre froide, votre cuisine ou votre atelier avec des dalles perforées pour les allées, qui détournent l'eau et la condensation et gardent ainsi les marchandises stockées au sec.

Les rayonnages au sol sont également un complément parfait pour le stockage de marchandises sur un plancher surélevé. Ces rayonnages au sol à double paroi ont une surface ventilée, ce qui en fait un choix très solide et durable.

