robot @ coupe°

MP 550 Ultra



EasyPlug

Capacite de la marmite :

Jusqu'à 200 litres











DESCRIPTIF COMMERCIAL

Pour la réalisation de toutes vos soupes, potages, veloutés, purées de légumes, mousses de fruits. Spécial Collectivités Usage Intensif.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Mixer Plongeant MP 550 Ultra - Monophasé 230V/50/1. Puissance 750 Watts - Vitesse 9000 tr/mn. Couteau, cloche et tube tout inox d'une longueur de 550 mm. Système «EasyPlug»: cordon démontable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Puissance utile 750 Watts 230V/50/1 - 3,5 Amp Données électriques Prise fournie Vitesse 9000 tr/mn Taux de recyclabilité 95% Poids net 5,2 kgRéférence 34820LH

NORMES (E)

NF EN 12100-1 et 2-2004, NF EN 60204-1-2006, NF EN 12853, NF EN 60529-2000 : IP55 et IP34

CARACTERISTIQUES ET BENEFICE

BLOC MOTEUR

- Puissance 750 Watts.
- Bloc moteur inox doté d'ouîes de ventilation en partie haute pour une étanchéité parfaite.
- Bloc moteur avec ergot assurant un appui sur le rebord des marmites pour un meilleur confort de travail.
- Vitesse 9000 tr/mn.
- Système breveté « EasyPlug » permettant un SAV facilité pour le remplacement du cordon d'alimentation.
- Système d'enroulement du cordon d'alimentation pour un rangement facilité et une durée de vie optimisée.

TUBE ET CLOCHE

- Couteau, cloche et tube tout inox d'une longueur de 550 mm.
- Pied avec cloche et couteau démontables, dispositif exclusif breveté Robot-Coupe.
- Cloche avec système d'étanchéité étudié pour une durée de vie optimale.

ACCESSOIRES INCLUS

- 1 Support mural pour ranger le Mixer plongeant.
- 1 outil de montage et de démontage du couteau.

MP 550 Ultra

F

ACCESSOIRES

Accessoires en option:

- 3 supports marmites inox réglables :
- Ref 27363 pour marmite diamètre de 330 à 650 mm
- Ref 27364 pour marmite diamètre de 500 à 1000 mm
- Ref 27365 pour marmite diamètre de 850 à 1300 mm
- 1 support marmite universel :
 - Ref 27358 à fixer sur le bord de la marmite

Accessoires livrés en standard:

- Poignée amovible EasyGrip:
 - Ref 27359







